

**TASKalfa** 

> PRINT > COPY > SCAN > FAX

**TASKalfa 2552ci**  
**TASKalfa 3252ci**

MULTIFONCTIONS COULEUR A3

LES SPÉCIALISTES  
FLEXIBLES  
DE LA COULEUR.



 **KYOCERA**  
Document Solutions



# LE CHOIX IDÉAL POUR VOTRE ÉQUIPE.

Si ce TASKalfa postulait pour un emploi dans votre société, il se décrirait comme un membre d'équipe fiable qui donne les résultats suivants : des couleurs de la meilleure qualité. Il parlerait ensuite de sa flexibilité et de sa fiabilité, ainsi que de ses talents pour garder un œil sur votre budget. Et il décrocherait le poste.

## UN MEMBRE D'ÉQUIPE HAUT EN COULEURS DOTÉ DE QUALITÉS EXCEPTIONNELLES

Conçus pour les équipes de petite taille, ces multifonctions TASKalfa, dont la vitesse d'impression de la première page est renversante, sont des appareils flexibles garantissant des volumes d'impression élevés, spécialisés dans la production de couleurs éclatantes. Différents formats de papier et une capacité allant jusqu'à 7150 feuilles sont pris en charge, ainsi que trois chargeurs de documents, ce qui vous donne la possibilité d'imprimer des tâches plus importantes en toute rapidité et en continu.

Si cela ne suffit pas à vous impressionner, la qualité exceptionnelle de l'image obtenue grâce à la technologie de toner, vous fera changer d'avis. Avec une résolution d'impression standard de 1200 x 1200 dpi, une profondeur de 2 bits (égale à 4800 x 1200 dpi), vos impressions étonneront par leur netteté, leur éclat et leur vaste gamme de couleurs.

Votre empreinte environnementale est aussi importante pour nous que pour vous et nous avons développé une technologie économe en énergie pour la réduire. Des temps de préchauffage considérablement plus courts réduisent la consommation énergétique.

Enfin, vous pouvez compter sur ces partenaires pour vous aider lorsque vous en avez le plus besoin. Nous sommes fiers des temps d'indisponibilité minimisés obtenus par nos composants longue durée uniques, qui offrent durabilité et fiabilité dans un seul et même produit. Ajoutez à cela une réduction du gaspillage et des tirages plus importants, et vous vous demanderez comment vous avez réussi à vous passer d'eux.



## FICHE PRODUIT

- > JUSQU'À 32 PAGES A4 PAR MINUTE EN N/B ET COULEUR (TASKALFA 3252CI).
- > QUALITÉ D'IMAGE EXCEPTIONNELLE GRÂCE À UNE TECHNOLOGIE DE COULEUR AVANCÉE.
- > RÉOLUTION D'IMPRESSION STANDARD DE 1200 X 1200 DPI, PROFONDEUR 2 BITS ( ÉGAL À 4800 X 1200 DPI).
- > GESTION FLEXIBLE DU PAPIER, DU FORMAT A6 AU FORMAT SRA3 ET FORMAT BANNIÈRE, ASSORTIE D'OPTIONS DE FINITION ET DE DIVERS CHARGEURS DE DOCUMENTS POUR UNE PRODUCTION ALLANT JUSQU'À 7150 FEUILLES.
- > DÉLAI D'IMPRESSION DE LA PREMIÈRE COPIE DE 7 SECONDES EN COULEUR (TASKALFA 3252CI).
- > MÉMOIRE RAM DE 4 GO, SSD DE 32 GO + MÉMOIRE ET STOCKAGE SUR DISQUE DUR DE 320 GO EN OPTION.
- > CHARGEURS DE DOCUMENTS RECTO-VERSO UN PASSAGE EN OPTION.
- > PRISE EN CHARGE COMPLÈTE DE TOUTES LES COMMUNICATIONS MOBILES DE POINTE.
- > ORIENTATION SÉCURITÉ\* : KIT DE SÉCURISATION DES DONNÉES, PRISE EN CHARGE DE L'AUTHENTIFICATION VIA LECTEURS DE BADGE COMPATIBLES AVEC LES PRINCIPALES TECHNOLOGIES DE CARTES.
- > CONTRÔLEUR FIERY\*\* POUR UNE PRODUCTIVITÉ OPTIMISÉE ET LA QUALITÉ DE LA COULEUR.  
\* EN OPTION  
\*\* EN OPTION UNIQUEMENT POUR LE PRODUIT TASKALFA 3252CI



## FACILITÉ D'UTILISATION EXCEPTIONNELLE, PRODUCTIVITÉ ACCRUE.

Les TASKalfa, dotés d'une grande flexibilité d'impression, offrent en un instant des impressions couleur pour un résultat A3 sans bordures. De plus, des options de numérisation avancées vous permettent de modifier, partager et effectuer des recherches dans tous vos fichiers récemment numérisés, vous faisant économiser à vous et à votre service un temps et des ressources précieux.



### POINTS FORTS DU PRODUIT



Le grand écran tactile couleur convivial, doté de commandes intuitives et d'un nombre réduit de touches, offre un accès simple et rapide à toutes les fonctions d'impression, de copie, numérisation et fax et convient parfaitement aux employés qui ne sont pas formés au fonctionnement de l'appareil.

- > ÉCRAN DE MENU D'ACCUEIL PERSONNALISABLE.
- > DESIGN CONVIVIAL.
- > ÉCRAN INCLINABLE.





# UNE COULEUR DE QUALITÉ STUPÉFIANTE.

Grâce à une technologie de toner innovante, nos TASKalfa ne déçoivent pas quand il s'agit de la finition. Parallèlement à un éclat et une gradation flamboyants, la stabilité élevée de la couleur et le reflet régulier de lumière des tirages ont permis d'élargir les possibilités de production en interne.

Et alors que vous pensiez que c'était tout, le contrôleur Fieri\* a été ajouté au TASKalfa 3252ci pour améliorer la productivité, ainsi qu'une option de gestion de la couleur professionnelle (ICC) qui fonctionnera avec les volumes de données les plus importants pour produire les tirages les plus précis.

\*En option



## ÉCONOMIE

- > Des matériels fiables grâce à nos tambours longue durée de vie.
- > Une fiabilité élevée signifie moins d'indisponibilités et des économies plus importantes.



## ENVIRONNEMENT

- > Consommation énergétique réduite au strict minimum.
- > Une consommation d'énergie selon les besoins.
- > Des composants longue durée réputés font économiser les ressources.



## FACILITÉ D'UTILISATION

- > Écran d'accueil convivial et personnalisable avec un menu simple et intuitif.
- > Fonctionnalité et facilité d'utilisation améliorées grâce à un pilote mieux adapté.
- > Prise en charge étendue des périphériques mobiles : Mopria, Airprint, NFC, Wi-Fi Direct.

# INFORMATION SÉCURISÉE, INTÉGRATION DES FLUX DOCUMENTAIRES.

## RÉSERVÉ AUX UTILISATEURS AUTORISÉS

Quand les données tombent entre les mauvaises mains, cela pose un certain nombre de risques de sécurité. C'est sans compter sur le nouveau chiffrement standard des disques durs et SSD pour la série TASKalfa. Le kit de sécurisation des données de KYOCERA optionnel minimise ce risque encore

plus, en supprimant toutes les données stockées temporairement sur disque dur après impression, copie ou numérisation. Enfin, les fonctions optionnelles d'authentification par badge préviennent les accès non autorisés.

## ADAPTEZ-LE EN FONCTION DE VOS EXIGENCES PROFESSIONNELLES

Les applications commerciales telles que des systèmes de gestion des documents (GEM) ou des logiciels de Gestion intégré (ERP) prennent une place fondamentale dans la plupart des entreprises modernes, KYOCERA a donc développé sa propre plateforme de développement de logiciel ouvert, HyPAS™,

pour vous permettre d'intégrer votre TASKalfa au flux de travail existant de votre entreprise. Simple à configurer à partir de l'écran de commande de votre appareil, il ne vous détournera pas de vos autres tâches importantes une fois en fonctionnement.



# PLUS MULTIFONCTIONNEL QUE VOUS NE POUVEZ IMAGINER

## GESTION DE PAPIER SUPPLÉMENTAIRE POUR TOUS VOS BESOINS

Si vous recherchez une flexibilité qui correspond à vos besoins individuels, prenez le multifonction TASKalfa et ajoutez une gamme d'options de gestion papier, tels que les chargeurs de documents et les unités de finition avec une unité pour les livrets en option.

Maintenant, ajoutez des magasins papier additionnels d'une capacité jusqu'à 7150 feuilles pour six différents types de support, et les TASKalfa vous laisseront imprimer autant que vous le souhaitez.

### CHARGEUR DE DOCUMENTS RECTO VERSO 2 PASSAGES DP-7120

doté d'une capacité de 50 feuilles.



### CHARGEUR DE DOCUMENTS RECTO- VERSO UN PASSAGE DP-7110

doté d'une capacité de 270 feuilles,  
numérise les originaux  
sur deux côtés en un passage.



### BOÎTE AUX LETTRES 7 BACS MT-730

Idéal pour les grands  
services, répartissant  
les sorties utilisateurs  
vers les différents bacs.



### UNITÉ DE FINITION 1000 FEUILLES DF-7120

Prend en charge plusieurs formats, de B5 à A3,  
agrafage 50 feuilles, perforation en option.



### UNITÉ DE FINITION 4000 FEUILLES DF-7110

Convient particulièrement aux sorties  
volumineuses. Agrafage et  
perforation en option.

### BF-730

Module livret et pli en 3 (pli en C).



**1 AUTHENTIFICATION PAR BADGE**

La fonction d'authentification par badge protège non seulement les données sensibles, mais permet également une utilisation personnalisée de l'appareil.

**2 CHARGEUR DE DOCUMENTS DP-7100**

Chargeur de documents recto-verso numérisation 2 passages des documents recto-verso.

**3 MAGASIN PAPIER PF-7100**

2 x 500 feuilles, idéal pour les formats de papier du A6 au SRA3 (320 x 450 mm).

**4 UNITÉ DE FINITION INTERNE DF-7100**

Capacité de 500 feuilles, agrafe jusqu'à 50 feuilles A4 et A3 3 positions.



**MAGASIN PAPIER 2X 1500 FEUILLES PF-7110**

Prise en charge des formats A4, B5 et lettre.



**MAGASIN PAPIER 2X 500 FEUILLES PF-7100**

Idéal pour les formats A6 à SRA3 (320 x 450 mm).



**MAGASIN PAPIER 3000 FEUILLES PF-7120**

Idéal pour les tirages volumineux au format A4.





## GÉNÉRALITÉS

**Technologie :** laser couleur KYOCERA, plateforme de solutions HyPAS

**Panneau de commande :** écran tactile capacitif et couleur de 22,8 cm (9 pouces) pivotant 15-90°

### Vitesse :

TASKalfa 2552ci : jusqu'à 25/12 ppm A4/A3 en couleur et en N/B  
TASKalfa 3252ci : jusqu'à 32/16 ppm A4/A3 en couleur et en N/B

**Résolution :** 1200 x 1200 dpi, profondeur 2 bits pour une qualité d'impression équivalente de 4800 dpi x 1200 dpi

**Temps de préchauffage à partir de la mise en marche :** moins de 18 secondes

### Première copie :

TASKalfa 2552ci : 6.4 sec. ou moins en N/B; 8.5 sec. ou moins en couleur

TASKalfa 3252ci : 5.3 sec. ou moins en N/B; 7 sec. ou moins en couleur

**Processeur :** Freescale QorIQ T1024 (Dual Core) 1.0 GHz

**Mémoire :** 4 Go de RAM + disque dur SSD de 32 Go, disque dur de 320 Go en option

**Interfaces standard :** 4 ports USB 2.0 (haut débit), hôte USB 2.0, Fast Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T, emplacement pour serveur d'impression en option, emplacement pour carte SD en option, emplacement pour une optionnelle carte fax.

### Dimensions (L x P x H) :

unité principale, 602 x 665 x 790 mm

**Poids :** unité principale, environ 90 kg

**Alimentation :** AC 220 V ~ 240 V, 50/60 Hz

### Consommation :

En impression :

TASKalfa 2552ci : 500 W

TASKalfa 3252ci : 600 W

En attente : 40 W

En mode veille : 0,9 W ou moins

### Niveau sonore (ISO 7779 / ISO 9296) :

TASKalfa 2552ci :

En impression N/B et couleur : 48,3 dB(A) LpA

En attente : 30,1 dB(A) LpA

TASKalfa 3252ci :

En impression N/B : 49,2 dB(A) LpA

En impression couleur : 49,3 dB(A) LpA

En attente : 29,8 dB(A) LpA

### Normes de sécurité :

GS, TÜV, CE

Ce produit est fabriqué conformément à la norme de qualité ISO 9001 et aux directives environnementales ISO 14001. Compatibilité RoHS.

## GESTION DU PAPIER

Toutes les capacités de papier mentionnées sont basées sur une épaisseur de papier de 0,11 mm max. Veuillez utiliser le papier recommandé par KYOCERA dans des conditions d'environnement normales.

### Capacité en entrée papier :

Bac polyvalent de 150 feuilles, 52 à 300 g/m<sup>2</sup> (bannière

135 - 165 g/m<sup>2</sup>), A6R-SRA3 (320 x 450 mm), intercalaires

(136-256 g/m<sup>2</sup>), bannière max. 320 x 1220 mm

Magasin papier standard de 2 x 500 feuilles, 52 à

300 g/m<sup>2</sup>; 105 x 148 - 320 x 450 mm (magasin 1 : A4R maxi)

Capacité max. en entrée avec options : 7150 feuilles A4

**Module recto verso de série :** A6R-SRA3 (320 x 450 mm),

64 à 256 g/m<sup>2</sup>

**Capacité en sortie :** 500 feuilles face dessous, maximum

avec les options 4300 feuilles

## FONCTIONS D'IMPRESSION

**Langage du contrôleur :** PRESCRIBE

**Émulations :** PCL6 (PCL5c / PCL-XL), KPDL 3 (compatible

PostScript 3), impression directe des PDF, impression

directe des XPS et Open XPS

**Systèmes d'exploitation :** tous les systèmes d'exploitation

Windows actuels, Mac OS X Version 10.8 ou supérieure,

UNIX, LINUX, et d'autres systèmes d'exploitation sur

demande.

**Polices/codes-barres :** 93 polices vectorielles (PCL), 136

polices (KPDL3), 8 polices (Windows Vista), 1 police

Bitmap, 45 types de codes à barres unidimensionnel plus

1 code à barres bidimensionnel (PDF-417)

**Fonctionnalités d'impression :** impression directe des PDF cryptés, protocole d'impression IPP, impression d'e-mails, impression WSD, impression sécurisée via SSL, IPsec, SNMv3, copie rapide, multi-exemplaires avec premier jeu d'essai, impression sécurisée, fonction de stockage et de gestion des tâches

**Impression mobile :** application KYOCERA Mobile Print pour iOS et Android, Mopria, AirPrint, NFC, Wifi Direct, Google Cloud Print.

## FONCTIONS DE COPIE

**Format max. des originaux :** A3

**Copie en continu :** 1-999

**Zoom :** 25-400 % par pas de 1 %

**Taux d'agrandissement prédéfinis :** 5 réd. / 5 agr.

**Fonctions numériques :** 1 scan copie multiple, tri électronique, fonctions 2 sur 1 et 4 sur 1, répétition de copie d'image, numérotation des pages, mode couverture, copie de livret, interruption de copie, fond de page, fonction tampon et omission des pages blanches.

**Modes d'exposition :** auto, manuel : 16 étapes

**Réglages de l'image :** texte + photo, texte, photo, carte

## FONCTIONS DE NUMÉRISATION

**Fonctionnalités :** Scan-to-Email, Scan-to-FTP, Scan-to-SMB, Scan-to-USB, Scan-to-boîte de documents, TWAIN réseau, numérisation WSD

**Vitesse de numérisation :**

A4, 300 dpi avec DP-7110 : 160 ipm en couleur et N/B

**Résolution de numérisation :** 600 x 600 dpi, 400 x 400 dpi, 300 x 300 dpi, 200 x 400 dpi, 200 x 200 dpi, 200 x 100 dpi, (24 bits)

**Format de numérisation max. :**

A3, bannière jusqu'à 1900 mm avec un chargeur

**Reconnaissance des originaux :** texte, photo, texte +

photo, optimisation pour OCR

**Protocole réseau :** TCP/IP

**Types de fichiers :** PDF (haute compression, crypté, PDF/A), PDF interrogeable (en option), JPEG, TIFF, XPS, Open XPS

## FONCTIONS FAX (EN OPTION)

**Compatibilité :** ITU-T Super G3

**Vitesse du modem :** 33,6 kbps max.

**Vitesse de transmission :** 3 secondes (JBIG) max.

**Résolution de fax :**

Normal : 200 x 100 dpi

Fin : 200 x 200 dpi

Superfin : 200 x 400 dpi

Ultrafin : 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi

**Format max. des originaux :** A3, bannière jusqu'à

1600 mm

**Méthode de compression :** JBIG, MMR, MR, MH

**Fonctions :** fax réseau, transmission en rotation, réception en rotation, réception recto verso, réception de la mémoire, boîte aux lettres, diagnostic à distance, double fax avec deuxième carte fax, en option fax Internet.

## CONSOMMABLES

Rendement moyen de toner continu, conformément à un taux de couverture de 5% en A4.

**TASKalfa 2552ci**

**TK-8345K :** toner noir pour 20 000 pages

**TK-8345C, TK-8345M, TK-8345Y :** toners cyan, magenta,

jaune pour 12 000 pages

**TASKalfa 3252ci**

**TK-8335K :** toner noir pour 25 000 pages

**TK-8335C, TK-8335M, TK-8335Y :** toners cyan, magenta,

jaune pour 15 000 pages

**WT-8500 bac récupérateur de toner :** 40 000 pages

(avec 5 % de couverture d'un ratio N&B/couleur de 7:3)

**Cartouche d'agrafes :**

**SH-10** pour DF-7100, DF-7120, BF-730

**SH-12** pour DF-7110

## OPTIONS

### Fax System 12

### Internet Fax Kit (A)

### Scan Extension Kit (A) :

Scan to PDF interrogeable (OCR embarqué)

**Printing System 15 :** contrôleur Fiery (TASKalfa 3252ci)

### Kit interface du système d'impression 15 :

carte d'interface pour Fiery (TASKalfa 3252ci)

### Gestion papier

#### DP-7120 chargeur de documents (à retournement) :

50 feuilles, 45 à 160 g/m<sup>2</sup> (recto), 50 à 120 g/m<sup>2</sup> (recto

verso); A5R - A3 - bannière jusqu'à 1900 mm

#### DP-7100 chargeur de documents (à retournement) :

140 feuilles, 35 à 160 g/m<sup>2</sup>, A6R - bannière jusqu'à

1900 mm

#### DP-7110 chargeur de documents (numérisation recto verso

**en un seul passage) :** 270 feuilles, 35 à 220 g/m<sup>2</sup> (recto),

50 à 220 g/m<sup>2</sup> (recto verso); A6R - bannière jusqu'à

1900 mm

#### PF-7100 magasin papier :

2 x 500 feuilles, 52 à 300 g/m<sup>2</sup>, A6R-SRA3 (320 x 450 mm), folio

**PF-7110 magasin papier :** 2 x 1500 feuilles, 52 à 300 g/m<sup>2</sup>,

A4, B5, letter

#### PF-7120 magasin papier latéral A4 :

3000 feuilles, 60-300 g/m<sup>2</sup>, A4, B5

#### DT-730(B) :

plateau de documents

#### DF-7100 unité de finition interne

500 feuilles, 52 à 300 g/m<sup>2</sup>, A6R - SRA3 ; agrafage jusqu'à

50 feuilles 3 positions A4 - A3

#### DF-7120\* unité de finition + AK-7100

Bac principal : 1000 feuilles A4, 52 à 300 g/m<sup>2</sup>, A6R -

SRA3, agrafage 3 positions jusqu'à 50 feuilles A4 ou 30 f.

SRA3

AK-7100 : 100 feuilles, 52 à 300 g/m<sup>2</sup>, A6R - SRA3

#### DF-7110\* unité de finition + AK-7100

Bac principal : 4 000 feuilles A4 (3 000 feuilles avec

BF-730), 52 à 300 g/m<sup>2</sup>, A6R - SRA3

Bac inférieur : 200 feuilles A4, 52 à 300 g/m<sup>2</sup>, A6R-SRA3

AK-7100 : 100 feuilles, 52 à 300 g/m<sup>2</sup>, A6R-SRA3

Agrafage jusqu'à 65 feuilles A4 ou 30 feuilles A3 à 3

positions, B5-SRA3

#### MT-730(B) boîte aux lettres pour DF-7110

7 casiers de 100 f. A4, 50 f. A3/B4, 60 à 165 g/m<sup>2</sup>

#### BF-730, unité de finition livret et pli en 3 (pli en C) pour DF-7110

Pli en 2 : 52-256 g/m<sup>2</sup>, A3, B4, A4R

Livret : max. 16 feuilles (64 pages, 60-90 g/m<sup>2</sup>)

Pli en 2 sans agrafage : max. 5 feuilles (60-90 g/m<sup>2</sup>)

Pli en 3 : 60-105 g/m<sup>2</sup>, A4R

Pli en 3 multiples : 5 feuilles maxi (60-90 g/m<sup>2</sup>), 3 feuilles

(91-105 g/m<sup>2</sup>)

\* L'unité de liaison AK-7100 est nécessaire pour l'utilisa-

tion du DF-7110 et DF-7120

#### JS-7100 séparateur de travaux interne :

de 100 feuilles, 52-300 g/m<sup>2</sup>, A5R-SRA3

**PH-7120 :** perforatrice 2 et 4 trous pour DF-7100

**PH-7C :** perforatrice 2 et 4 trous, 60 - 300 g/m<sup>2</sup>, A5R-A3

pour DF-7110 et DF-7120

**Keyboard holder 10 :** support pour clavier

**HD-12 :** disque dur de 320 Go

### Sécurité

**Data security kit (E) :** en ligne avec ISO 15408 (critères

communs) avec niveau de sécurité EAL3

**NK-7100 :** clavier numérique à fixer à l'écran

**Lecteur de badges USB :** Kit d'authentification

**UG-33 :** prise en charge de ThinPrint

**UG-34 :** émulation (IBM Proprinter/EPSON LQ-850/Diablo

630)

### Interfaces en option

**IB-35 :** wifi direct

**IB-50 :** carte Gigabit-Ethernet 10BaseT/100BaseT/1000BaseT

**IB-51 :** carte wifi

### Couvercle de copie (E)

**CB-7100W :** meuble sur roulettes



KYOCERA Document Solutions France  
Espace Technologique de Saint-Aubin, route de l'Orme, 91195 Gif-sur-Yvette, France  
Tél. : +33 (0) 1 69 85 26 00 - Télécopie : +33 (0) 1 69 85 34 09 - www.kyoceradocumentsolutions.fr

KYOCERA Document Solutions Belgium  
Sint-Martinusweg 199-201, BE-1930 Zaventem, Belgium  
Tél. : +32 (0)2 720 92 70 - Télécopie : +32 (0)2 720 87 48 - info@dbe.kyocera.com

KYOCERA Document Solutions Europe B.V., Succursale Suisse  
Hohlstrasse 614, CH 8048 Zürich, Suisse  
Tél. : +41 (0)44 908 49 49 - Télécopie : +41 (0)44 908 49 50 - info@dch.kyocera.com

Les informations et illustrations contenues dans ce document n'ont pas de valeur contractuelle. Les spécifications peuvent faire l'objet de modifications sans préavis. Les informations sont correctes au moment de la mise sous presse. Toutes les marques citées sont des marques déposées par leurs propriétaires respectifs. \* Les autonomes des cartouches sont données dans le cadre d'impression en continu. Celles-ci peuvent varier selon les différentes façons dont les documents sont imprimés (page par page ou impression en continu).

YOUR KYOCERA BUSINESS PARTNER

 **KYOCERA**  
Document Solutions